



## AKCE: ŘEZNÉ KOTOUČE

Platnost do 08. 2023

## ŘEZNÝ KOTOUČ NA OCEL A NEREZ



**HOMMEL**  
HERCULES

### APLIKACE

Pro práce se zaměřením na rychlost a kvalitu řezu. Ideální pro použití na akumulátorových úhlových bruskách. Řezný kotouč pro řezání tenkostěnných profilů, trubek a plechů.

### PROVEDENÍ

- Vysoce výkonný řezný kotouč na ocel a nerezovou ocel s vysokým řezným výkonem s malou námahou
- Kotouč umožňuje jedinečně čistý řez spojený s vysokou řeznou rychlostí
- FE/S/Cl = 0,1 % bez železa, chlóru a síry

### VÝHODA

- Zvýšená životnost
- Vysoká řezná rychlost

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Tvar: Rovný
- Bez železa a síry: Ano



Průměr disku	1044802 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	Kč / ks	...		
115 mm	24,00	201	13300	1
125 mm	25,00	202	13300	1
180 mm	45,00	203	8500	1,6
230 mm	61,00	204	6650	1,9
125 mm	27,00	205	12200	1,6

## ATORN ŘEZNÝ KOTOUČ NA OCEL A NEREZ S X-LOCK



### APLIKACE

Řezací kotouč pro řezání tenkostěnných profilů, trubek a plechů z neželezných kovů, oceli a nerezové oceli.

### PROVEDENÍ

- Vysoce výkonný korund
- Rychloupínací systém X-LOCK
- Bez železa, chlóru a síry

### VÝHODA

- Okraje bez třepů
- Vysoká řezná rychlost
- Kotouč je ideální pro použití s akumulátorovými úhlovými bruskami

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Držák nářadí: X-LOCK
- Tvar rovný



Průměr disku	1044826 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	Kč / ks	...		
125 mm	33,00	101	12250	1

## ATORN ŘEZNÝ KOTOUČ INOX - TYP AS60V-BF

**ATORN**

**HOMMEL**  
HERCULES

### APLIKACE

Speciálně pro tenké plechy, profily a trubky z nerezové oceli, oceli a neželezných kovů

### PROVEDENÍ

- Žádné časově náročné následné zpracování, žádné zamodrání
- Nízké jiskření, žádné otřepy
- Bez železa a síry
- Brusné zrno s keramickým povlakem

### VÝHODA

- Vynikající životnost +11% INOX / +20% OCEL
- Extrémně rychlé, přesné a neunavující řezání

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Bez železa a síry: Ano



Průměr disku	1044825 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	Kč / ks	...		
115 mm	24,00	201	13300	1
125 mm	25,00	202	12250	1
125 mm	25,00	204	12250	1,6
180 mm	47,00	206	8500	1,6
230 mm	55,00	207	6650	1,9

## ATORN ŘEZNÝ KOTOUČ

**ATORN**

### APLIKACE

Extrémně výkonný tenký řezný kotouč pro vysoké nároky uživatelů

### PROVEDENÍ

- Optimalizováno pro ocelové aplikace
- Nízká tvorba otřepů
- Vysoká řená rychlost
- Méně jiskření

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Tvar: Rovný
- Bez železa a síry: Ne



Průměr disku	1044804 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	Kč / ks	...		
115 mm	20,00	201	13300	1
125 mm	23,00	203	12250	1
125 mm	28,00	204	12250	1,5
180 mm	38,00	206	8500	1,5
230 mm	55,00	207	8500	1,9

## ATORN ŘEZNÝ KOTOUČ EXTREME BOX 25 KUSŮ

**ATORN**

**HOMMEL**  
HERCULES

### APLIKACE

Speciálně pro tenké plechy, profily a trubky z nerezové oceli, oceli a neželezných kovů.

### PROVEDENÍ

- Žádné časově náročné následné zpracování, žádné modření
- Nízké jiskření, žádné otřepy
- Bez železa a síry
- Brusné zrno s keramickým povlakem

### VÝHODA

- Vynikající životnost +11% INOX / +20% OCEĽ
- Extrémně rychlé, přesné a neunavující řezání

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Plechový box s 25 kotouči
- Tvar rovný



Průměr disku	1003400 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	Kč / ks	...		
125 mm	518,70	007	12250	1

### ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKO

HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.

Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | E-mail: [hommel@hommel-hercules.cz](mailto:hommel@hommel-hercules.cz) | [www.hhw.cz](http://www.hhw.cz)

U objednávky v celkové hodnotě nad 3 500 Kč / 140 EUR je doprava zdarma po České a Slovenské republice. Vyloučeny jsou těžké, objemné a/nebo těžko zabalitelné výrobky. Pro objednávky pod 3 500 Kč / 140 EUR účtujeme poplatek 210 Kč / 9 EUR za dopravu. Pro všechny objednávky platí naše Všeobecné dodací a platební podmínky. Vyhraujeme si právo na faktické a tiskové chyby. K dispozici do vyprodání zásob.