



AKCE: ŘEZNÉ KOTOUČE

Platnost do 08. 2023

ŘEZNÝ KOTOUČ NA OCEL A NEREZ



HOMMEL
HERCULES

APLIKACE

Pro práce se zaměřením na rychlost a kvalitu řezu. Ideální pro použití na akumulátorových úhlových bruskách. Řezný kotouč pro řezání tenkostěnných profilů, trubek a plechů.

PROVEDENÍ

- Vysoce výkonný řezný kotouč na ocel a nerezovou ocel s vysokým řezným výkonem s malou námahou
- Kotouč umožňuje jedinečně čistý řez spojený s vysokou řeznou rychlostí
- FE/S/Cl = 0,1 % bez železa, chlóru a síry

VÝHODA

- Zvýšená životnost
- Vysoká řezná rychlost

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Tvar: Rovný
- Bez železa a síry: Ano



Průměr disku	1044802 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	€ / ks	...		
115 mm	1,00	201	13300	1
125 mm	1,05	202	13300	1
180 mm	2,00	203	8500	1,6
230 mm	2,60	204	6650	1,9
125 mm	1,20	205	12200	1,6

ATORN ŘEZNÝ KOTOUČ NA OCEL A NEREZ S X-LOCK



APLIKACE

Řezací kotouč pro řezání tenkostěnných profilů, trubek a plechů z neželezných kovů, oceli a nerezové oceli.

PROVEDENÍ

- Vysoce výkonný korund
- Rychloupínací systém X-LOCK
- Bez železa, chlóru a síry

VÝHODA

- Okraje bez třepů
- Vysoká řezná rychlost
- Kotouč je ideální pro použití s akumulátorovými úhlovými bruskami

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Držák nářadí: X-LOCK
- Tvar rovný



Průměr disku	1044826 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	€ / ks	...		
125 mm	1,40	101	12250	1

ATORN ŘEZNÝ KOTOUČ INOX - TYP AS60V-BF

ATORN

HOMMEL
HERCULES

APLIKACE

Speciálně pro tenké plechy, profily a trubky z nerezové oceli, oceli a neželezných kovů

PROVEDENÍ

- Žádné časově náročné následné zpracování, žádné zamodrání
- Nízké jiskření, žádné otřepy
- Bez železa a síry
- Brusné zrno s keramickým povlakem

VÝHODA

- Vynikající životnost +11% INOX / +20% OCEL
- Extrémně rychlé, přesné a neunavující řezání

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Bez železa a síry: Ano



Průměr disku	1044825 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	€ / ks	...		
115 mm	1,00	201	13300	1
125 mm	1,05	202	12250	1
125 mm	1,05	204	12250	1,6
180 mm	2,00	206	8500	1,6
230 mm	2,40	207	6650	1,9

ATORN ŘEZNÝ KOTOUČ

ATORN

APLIKACE

Extrémně výkonný tenký řezný kotouč pro vysoké nároky uživatelů

PROVEDENÍ

- Optimalizováno pro ocelové aplikace
- Nízká tvorba otřepů
- Vysoká řená rychlost
- Méně jiskření

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Tvar: Rovný
- Bez železa a síry: Ne



Průměr disku	1044804 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	€ / ks	...		
115 mm	0,85	201	13300	1
125 mm	1,00	203	12250	1
125 mm	1,20	204	12250	1,5
180 mm	1,60	206	8500	1,5
230 mm	2,30	207	8500	1,9

ATORN ŘEZNÝ KOTOUČ EXTREME BOX 25 KUSŮ

ATORN

HOMMEL
HERCULES

APLIKACE

Speciálně pro tenké plechy, profily a trubky z nerezové oceli, oceli a neželezných kovů.

PROVEDENÍ

- Žádné časově náročné následné zpracování, žádné modření
- Nízké jiskření, žádné otřepy
- Bez železa a síry
- Brusné zrno s keramickým povlakem

VÝHODA

- Vynikající životnost +11% INOX / +20% OCEĽ
- Extrémně rychlé, přesné a neunavující řezání

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Plechový box s 25 kotouči
- Tvar rovný



Průměr disku	1003400 ...		Maximální rychlost (ot. / min.)	Tloušťka disku (mm)
	€ / ks	...		
125 mm	22,10	007	12250	1

ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKO

HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.

Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | E-mail: hommel@hommel-hercules.cz | www.hhw.cz

U objednávky v celkové hodnotě nad 3 500 Kč / 140 EUR je doprava zdarma po České a Slovenské republice. Vyloučeny jsou těžké, objemné a/nebo těžko zabalitelné výrobky. Pro objednávky pod 3 500 Kč / 140 EUR účtujeme poplatek 210 Kč / 9 EUR za dopravu. Pro všechny objednávky platí naše Všeobecné dodací a platební podmínky. Vyhraujeme si právo na faktické a tiskové chyby. K dispozici do vyprodání zásob.