



**TESA** | 85  
TECHNOLOGY YEARS

# MEASURE

# UP

Akce TESA Q4 2026

Verze CZ-EUR



[TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)



## NOVÉ PRODUKTY

Páčkové úchylkoměry  
INTERAPID 313

Přístroj pro měření drsnosti  
RUGOSURFACE

## VÝROČÍ TESA

Nový název pro naše TESA-Hits

Platné do 31.12.2026 – Ceny bez DPH

## 85 let švýcarské přesnosti

TESA Technology již 85 let představuje švýcarskou přesnost, inovace a důvěryhodné odborné znalosti v oblasti měření. Od našich začátků až po dnešek zůstává náš závazek stejný: poskytovat spolehlivá řešení, která výrobcům a odborníkům v oblasti metrologie umožňují pracovat s větší přesností, efektivitou a jistotou.

Svět výroby a metrologie se mění. Digitalizace, propojená řešení a chytřejší pracovní postupy utvářejí budoucnost měření. Na základě 85 let zkušeností pokračujeme v investicích do inovativních produktů a digitálních technologií, abychom našim zákazníkům přinášeli ještě větší hodnotu.

### Od TESA HITS k Measure UP

Stejný duch vývoje se nyní promítá i do naší propagační kampaně. TESA HITS po mnoho let spojoval naše nejlepší produkty, exkluzivní nabídky a oblíbené produkty našich zákazníků. S příchodem nové kapitoly nastal čas pro nový název.

Vítejte u **Measure UP**.

**Measure** – naše vášeň pro přesné měření a odborné znalosti v oblasti metrologie

**UP** – náš závazek k neustálému zlepšování, inovacím a růstu

Co se nemění: osvědčená kvalita, spolehlivé produkty a atraktivní nabídky – vše navržené s ohledem na potřeby našich zákazníků.

TESA HITS uzavírá jednu kapitolu. Measure UP otevírá další.

**Společně posuňme měření na vyšší úroveň.**



**Marketing & Sales, spojme své síly**

Nový přístup k zapojení zákazníků — Marketing a Sales spojují své síly, aby nabídly moderní propagační formát vytvořený pro zákazníky, kteří hledají kvalitu, přesnost a technickou dokonalost

**Na fotografii:** Uwe Burkardt, marketingový ředitel, a Eric Bellanger, Global Sales Manager



# Data-packy: digitální posuvná měřítka + vysílač Bluetooth® TLC-BLE



141€

00511019



| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Stupeň ochrany | Pohon | Hloubkoměrná tyčka | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------|--------------------|--------|--------------|
| 00511019         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP40           | Ano   | Kruhový            | 201    | 141          |
| 00511020         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP40           | Ne    | Čtvercový          | 201    | 141          |
| 00511021         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Čtvercový          | 268    | 188          |
| 00511022         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Kruhový            | 268    | 188          |
| 00511023         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ano   | Kruhový            | 268    | 188          |





## Univerzální digitální posuvná měřítka TWIN-CAL IP67



| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Stupeň ochrany | Pohon | Hloubkoměrná tyčka | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------|--------------------|--------|--------------|
| 00530319         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Čtvercový          | 218    | 153          |
| 00530320         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Kruhový            | 218    | 153          |
| 00530321         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ano   | Kruhový            | 219    | 153          |
| 00530322         | 0 ÷ 200          | 0,01         | IP67           | Ano   | Čtvercový          | 294    | 206          |
| 00530323         | 0 ÷ 300          | 0,01         | IP67           | Ano   | Čtvercový          | 378    | 265          |



## Trio-Packy: 3 digitální posuvná měřítka TWIN-CAL IP67



**MYSLETE VE VELKÉM!**

S balením Trio-Pack stojí každý přístroj jen **144€!**

| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Stupeň ochrany | Pohon | Hloubkoměrná tyčka | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------|--------------------|--------|--------------|
| 00530319P        | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Čtvercový          | 614    | 430          |
| 00530320P        | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Kruhový            | 614    | 430          |



## Univerzální digitální posuvná měřítka TESA-CAL IP67



| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Stupeň ochrany | Pohon | Hloubkoměrná tyčka | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------|--------------------|--------|--------------|
| 00530140         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Čtvercový          | 139    | 97           |
| 00530141         | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Kruhový            | 139    | 97           |
| 00530142         | 0 ÷ 200          | 0,01         | IP67           | Ano   | Čtvercový          | 201    | 141          |
| 00530143         | 0 ÷ 300          | 0,01         | IP67           | Ano   | Čtvercový          | 273    | 191          |



## Trio-Packy: 3 digitální posuvná měřítka TESA-CAL IP67



**MYSLETE VE VELKÉM!**

S balením Trio-Pack stojí každý přístroj jen **92€!**

| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Stupeň ochrany | Pohon | Hloubkoměrná tyčka | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------|--------------------|--------|--------------|
| 00530140P        | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Čtvercový          | 394    | 276          |
| 00530141P        | 0 ÷ 150          | 0,01         | IP67           | Ne    | Kruhový            | 394    | 276          |



## 2D výškoměry MICRO-HITE a MICRO-HITE+M



7937€

00730074



8394€

00730080



**4**  
YEARS  
WARRANTY



| Katalogové číslo | Název            | Provedení    | Měřicí rozsah<br>mm | Max. povolená<br>odchylka, $\mu$ m | Opakovatelnost<br>$\mu$ m                    | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>00730073</b>  | MICRO-HITE 350   | Manuální     | 0 ÷ 365             | 2 + 2L                             | Na ploše: $\leq 1$<br>Na oblouku: $\leq 1$   | 8184      | <b>7366</b>     |
| <b>00730074</b>  | MICRO-HITE 600   | Manuální     | 0 ÷ 615             | 2 + 2L                             | Na ploše: $\leq 1$<br>Na oblouku: $\leq 1$   | 8819      | <b>7937</b>     |
| <b>00730075</b>  | MICRO-HITE 900   | Manuální     | 0 ÷ 920             | 2 + 2L                             | Na ploše: $\leq 1$<br>Na oblouku: $\leq 1$   | 12628     | <b>11365</b>    |
| <b>00730079</b>  | MICRO-HITE+M 350 | Motorizované | 0 ÷ 365             | 1,8 + 2L                           | Na ploše: $\leq 0,5$<br>Na oblouku: $\leq 1$ | 8666      | <b>7799</b>     |
| <b>00730080</b>  | MICRO-HITE+M 600 | Motorizované | 0 ÷ 615             | 1,8 + 2L                           | Na ploše: $\leq 0,5$<br>Na oblouku: $\leq 1$ | 9327      | <b>8394</b>     |
| <b>00730081</b>  | MICRO-HITE+M 900 | Motorizované | 0 ÷ 920             | 1,8 + 2L                           | Na ploše: $\leq 0,5$<br>Na oblouku: $\leq 1$ | 13002     | <b>11702</b>    |




L v m





## Sada příslušenství pro výškoměr

810€



| Katalogové číslo | Název                 | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 00760175         | Sada medium 2, 9 dílů | 1157      | 810             |

### Složení sady

#### Popis

- 1x Držák dotyku Ø 6 mm, L = 45 mm, pro dotyky M3
- 1x Tyčkový dotyk, ocel, úhel 8°, L = 78 mm
- 1x Tyčkový dotyk, ocel, L = 76 mm
- 1x Dotyk M3 kuličkový, ocel, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Dotyk M3 kuličkový, ocel, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Dotyk M3 kuličkový, ocel, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Dotyk M3 kuželový, ocel, Ø 8 mm, L = 28 mm
- 1x Prodloužení M3, L = 20 mm
- 1x Prodloužení M3-M2,5, L = 20 mm



# Měřicí stanice TESA $\mu$ -HITE



00730503

| Katalogové číslo  | Rozsah použití<br>mm | Provedení    | Max. povolená<br>odchylka, $\mu$ m | Opakovatelnost<br>$\mu$ m   | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| <b>00730503</b>   | 0 ÷ 100              | Motorizované | Axiální: 1<br>Mimo osu: 2          | Axiální: 0,5<br>Mimo osu: 1 | 6151      | <b>5536</b>     |
| <b>00730503P2</b> | 0 ÷ 100              | Motorizované | Axiální: 1<br>Mimo osu: 2          | Axiální: 0,5<br>Mimo osu: 1 | 7478      | <b>6730</b>     |



Složení sady

00730503P2

## Popis

- 1x  $\mu$ -HITE
- 1x Nožní pedál, konektor Jack, délka kabelu = 2 m
- 1x Sada vysílače Bluetooth® TLC-BLE + přijímač USB dongle + prodlužovací kabel 1,5 m
- 1x Sada příslušenství, 9 dílů



## Analogové číselníkové úchylkoměry



103€

01419047



68€

01419048



231€

01419058



146€

01419080

| Katalogové číslo | Měřicí rozsah | Zdvih na otáčku, mm | Rozlišení mm | Kruhová stupnice | Nárazuvzdorný mechanismus | Číselník, Ø mm | Cena € | Akční cena € |
|------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------|--------|--------------|
| 0141760501       | 10            | 10                  | 0,1          | 0 ÷ 5 ÷ 10       | Bez                       | 58             | 99     | 79           |
| 01419047         | 5             | 0,5                 | 0,01         | 0 ÷ 25 ÷ 50      | S                         | 40             | 129    | 103          |
| 01419048         | 10            | 1                   | 0,01         | 0 ÷ 50 ÷ 100     | S                         | 58             | 85     | 68           |
| 01419058         | 5             | 0,2                 | 0,002        | 0 ÷ 10 ÷ 20      | S                         | 58             | 289    | 231          |
| 01419080         | 3,5           | 0,5                 | 0,01         | 0 ÷ 25 ÷ 50      | Bez                       | 28             | 183    | 146          |



01419048



# Digitální číselníkové úchylkoměry DIALTRONIC



349€

01930260



600€

01930301



685€

01930305



484€

01930321

| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Stupeň ochrany | Číselník, Ø mm | Prítlačná síla N | Datový výstup      | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------|--------------|
| 01930260         | 12,5             | IP54           | 45             | 0,5 ÷ 0,9        | RS232              | 498    | 349          |
| 01930261         | 12,5             | IP54           | 45             | 0,5 ÷ 0,9        | RS232              | 708    | 496          |
| 01930301         | 12,5             | IP54           | 60             | 0,65 ÷ 0,9       | RS232              | 857    | 600          |
| 01930305         | 25               | IP54           | 60             | 0,65 ÷ 1,15      | RS232              | 979    | 685          |
| 01930315         | 12,5             | IP54           | 60             | 0,65 ÷ 0,9       | RS232 a Bluetooth® | 1012   | 860          |
| 01930320         | 12,5             | IP51           | 60             | 0,65 ÷ 0,9       | RS232              | 595    | 417          |
| 01930321         | 12,5             | IP51           | 60             | 0,65 ÷ 0,9       | RS232              | 691    | 484          |



01930301



## Měřicí stativy



| Katalogové číslo | Název                                             | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 01639060         | Magnetický stativ s kloubovým ramenem, H = 220 mm | 343       | 274             |
| 01639061         | Magnetický stativ s kloubovým ramenem, H = 310 mm | 355       | 284             |
| 01639062         | Magnetický stativ s kloubovým ramenem, H = 390 mm | 436       | 349             |
| 01639070         | Magnetický stativ EASY                            | 252       | 202             |

Číselníkové úchylkoměry nejsou součástí uvedených objednávkových čísel.





# Analogové páčkové úchylkoměry INTERAPID 313



| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Zdvih na otáčku mm | Kruhová stupnice | Číselník, Ø mm | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|--------|--------------|
| <b>074111566</b> | 1,6              | 0,01         | 0,8                | 0,01             | 40,4           | 422    | <b>380</b>   |
| <b>074111567</b> | 1,6              | 0,01         | 0,8                | 0,01             | 30,8           | 418    | <b>376</b>   |

## Příslušenství

| Katalogové číslo | Název                                                   | Cena € | Akční cena € |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|
| <b>01639007</b>  | Magnetický stativ UJ15                                  | 237    | <b>190</b>   |
| <b>01840405</b>  | Kloubový držák s upnutím na rybinu, čep = Ø 8 x 90 mm   | 73     | <b>58</b>    |
| <b>01840409</b>  | Upínací tyčka na rybinu, natáčecí, čep = Ø 8 x 64,35 mm | 40     | <b>32</b>    |
| <b>074108942</b> | Adaptační pouzdro, Ø 8 mm - Ø 4 mm                      | 22     | <b>18</b>    |





**Již 75 let je INTERAPID synonymem absolutní přesnosti.**

Z generace na generaci se nevyvíjejí pouze přístroje, ale předává se také výjimečné know-how, které strojírenským odborníkům zaručuje naprostou důvěru dnes i v budoucnu.

***Interapid***  
**313→**





# Analogové páčkové úchylkoměry P-LINE



01810403

**491€**



01810405

**502€**



01810406

**508€**



01810404

**498€**

| Katalogové číslo | Řada         | Měřicí rozsah mm | Kruhová stupnice | Rozlišení mm | Otočný číselník Ano/Ne | Číselník, Ø mm | Cena € | Akční cena € |
|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|--------|--------------|
| <b>01810403</b>  | P-LINE 212GL | 3                | 0 ÷ 50 ÷ 100     | 0,01         | Ano                    | 40             | 614    | <b>491</b>   |
| <b>01810404</b>  | P-LINE 215   | 0,6              | 0 ÷ 5 ÷ 10       | 0,002        | Ano                    | 27             | 623    | <b>498</b>   |
| <b>01810405</b>  | P-LINE 215G  | 0,6              | 0 ÷ 5 ÷ 10       | 0,002        | Ano                    | 40             | 628    | <b>502</b>   |
| <b>01810406</b>  | P-LINE 215GL | 1,2              | 0 ÷ 10 ÷ 20      | 0,002        | Ano                    | 40             | 635    | <b>508</b>   |



01810403



## Analogové páčkové úchylkoměry TESATAST




143€

01810005



153€

01810006



163€

01810009



178€

01810010

| Katalogové číslo | Měřící rozsah mm | Rozlišení mm | Kruhová stupnice | Číselník, Ø mm | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------|--------------|
| 01810005         | 0,8              | 0,01         | 0,01             | 28             | 179    | 143          |
| 01810006         | 0,8              | 0,01         | 0,01             | 38             | 191    | 153          |
| 01810009         | 0,2              | 0,002        | 0,002            | 28             | 204    | 163          |
| 01810010         | 0,2              | 0,002        | 0,002            | 38             | 222    | 178          |



## Analogový páčkový úchylkoměr TESATAST + magnetický stativ



190€

| Katalogové číslo | Název                                   | Cena € | Akční cena € |
|------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|
| 01639055         | Sada s magnetickým stojánkem + TESATAST | 237    | 190          |



## Analogové vnější mikrometry a doraz ISOMASTER



00211202

**51€**

00110101

**148€**

| Katalogové číslo | Název                     | Měřicí rozsah mm | Zdvih na otáčku mm | Rozlišení mm | Cena € | Akční cena € |
|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------|--------------|
| 00211202         | Analogový doraz ISOMASTER | 0 ÷ 25           | 0,5                | 0,01         | 73     | 51           |
| 00110101         | Mikrometr ISOMASTER AA    | 0 ÷ 25           | 0,5                | 0,01         | 212    | 148          |
| 00110102         | Mikrometr ISOMASTER AA    | 25 ÷ 50          | 0,5                | 0,01         | 310    | 217          |
| 00110103         | Mikrometr ISOMASTER AA    | 50 ÷ 75          | 0,5                | 0,01         | 331    | 232          |
| 00110104         | Mikrometr ISOMASTER AA    | 75 ÷ 100         | 0,5                | 0,01         | 378    | 265          |



## Digitální vnější mikrometr MICROMASTER EASY



06030010

**305€**

00160201



02510002

| Katalogové číslo | Název            | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|--------------|
| 06030010         | MICROMASTER EASY | 0 ÷ 30           | 0,001        | 435    | 305          |

### Příslušenství

| Katalogové číslo | Název                                          | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|
| 00160201         | Stojan pro mikrometry s upínacím otvorem 16 mm | 146    | 102          |
| 02510002         | Interferenční sklo, 12,125 mm                  | 289    | 202          |



## Digitální sklonoměry CLINOBEVEL



2167€

05330204

5659€




05330220

| Katalogové číslo | Název               | Měřicí rozsah | Rozlišení mm/m | Cena € | Akční cena € |
|------------------|---------------------|---------------|----------------|--------|--------------|
| 05330204         | CLINOBEVEL 1 USB    | ± 45          | 0,020          | 2281   | 2167         |
| 05330220         | CLINOBEVEL 3 SQUARE | ± 60          | 0,025          | 6288   | 5659         |
| 05330221         | CLINOBEVEL 3 SQUARE | ± 1           | 0,001          | 12862  | 11576        |



## Vodováhy



1269€

05331050



719€

05331502

| Katalogové číslo | Název                               | Rozlišení mm/m | Pro hřídele mm | Rozměry mm    | Cena € | Akční cena € |
|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------------|
| 05331050         | Přesná libela                       | 0,02           | Ø 17 ÷ 84      | 100 x 32 x 35 | 1586   | 1269         |
| 05331502         | Libela, 2 libely – podélná a příčná | 0,3            |                | Ø 60 x 13     | 899    | 719          |



# Přístroj pro měření drsnosti TWIN-SURF



06930014

| Katalogové číslo | Název                                | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| 06930014         | Drsnoměr TWIN-SURF                   | 2859      | 2573            |
| 06930015         | Drsnoměr TWIN-SURF, verze Bluetooth® | 3069      | 2762            |

Přístroj TWIN-SURF (verze Bluetooth®) je k dispozici pouze v zemích, kde je oficiálně certifikován. Seznam zemí, ve kterých je tento produkt schválen, najdete na našich webových stránkách.





# Přístroj pro měření drsnosti RUGO-SURFACE

10687€



| Katalogové číslo | Název                                   | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|
| 06930016         | Drsnoměr RUGO-SURFACE                   | 11874     | 10687           |
| 06930017         | Drsnoměr RUGO-SURFACE, verze Bluetooth® | 11874     | 10687           |

Přístroj RUGO-SURFACE (verze Bluetooth®) je k dispozici pouze v zemích, kde je oficiálně certifikován. Seznam zemí, ve kterých je tento produkt schválen, najdete na našich webových stránkách.

## Příslušenství

| Katalogové číslo | Název                                                     | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 06960205         | Snímací hrot 4-S, dlatový dotek, pro profilometrii < 3 mm | 814       | 733             |
| 06960208         | Nastavovací etalon profilu, 2,5 mm                        | 1163      | 1047            |
| 06960210         | Sada profil 20 mm                                         | 6477      | 5829            |





# Dílenská digitální posuvná měřítka TWIN-CAL IP67




| Katalogové číslo | Měřicí rozsah<br>mm | Rozlišení<br>mm | Rozlišení<br>in | Datový výstup | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 00530431         | 0 ÷ 200             | 0,01            | .0005           | TLC           | 531       | 372             |
| 00530433         | 0 ÷ 300             | 0,01            | .0005           | TLC           | 629       | 440             |
| 00530434         | 0 ÷ 500             | 0,01            | .0005           | TLC           | 1077      | 754             |
| 00530435         | 0 ÷ 600             | 0,01            | .0005           | TLC           | 1293      | 905             |






# Dílenská analogová posuvná měřítka



| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Rozlišení in | Jemné nastavení | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------------|
| 00510506         | 0 ÷ 200          | 0,05         |              | Ne              | 107    | 64           |
| 00510509         | 0 ÷ 200          | 0,02         |              | Ne              | 107    | 64           |
| 00530602         | 0 ÷ 200          | 0,05         | 1/128        | Ano             | 131    | 79           |
| 00530506         | 0 ÷ 200          | 0,05         | 1/128        | Ne              | 111    | 67           |
| 00510621         | 0 ÷ 300          | 0,02         |              | Ano             | 166    | 100          |
| 00510622         | 0 ÷ 300          | 0,05         |              | Ano             | 166    | 100          |
| 00530622         | 0 ÷ 300          | 0,05         | 1/128        | Ano             | 165    | 99           |
| 00530522         | 0 ÷ 300          | 0,05         | 1/128        | Ne              | 150    | 90           |
| 00510641         | 0 ÷ 500          | 0,02         |              | Ano             | 415    | 249          |
| 00510642         | 0 ÷ 500          | 0,05         |              | Ano             | 415    | 249          |



# Dílenská posuvná měřítka s noniem s hrotovými vnějšími měřicími čelistmi




00510701

| Katalogové číslo | Měřicí rozsah<br>mm | Rozlišení<br>mm | Jemné nastavení | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 00510701         | 0 ÷ 200             | 0,02            | Ne              | 143       | 86              |
| 00510702         | 0 ÷ 200             | 0,05            | Ne              | 143       | 86              |
| 00510801         | 0 ÷ 200             | 0,02            | Ano             | 157       | 94              |
| 00510802         | 0 ÷ 200             | 0,05            | Ano             | 157       | 94              |
| 00510821         | 0 ÷ 300             | 0,02            | Ano             | 184       | 110             |
| 00510822         | 0 ÷ 300             | 0,05            | Ano             | 184       | 110             |





# Hloubkoměry s noniem se zúženou měřicí plochou




| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Ocelový hrot | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 00510224         | 0 ÷ 150          | 0,05         | Ano          | 122    | 73           |
| 00510225         | 0 ÷ 200          | 0,02         | Ano          | 138    | 83           |
| 00510226         | 0 ÷ 200          | 0,05         | Ano          | 138    | 83           |
| 00510227         | 0 ÷ 300          | 0,02         | Ano          | 149    | 89           |
| 00510228         | 0 ÷ 300          | 0,05         | Ano          | 149    | 89           |
| 00510263         | 0 ÷ 500          | 0,02         | Ne           | 157    | 94           |
| 00510264         | 0 ÷ 500          | 0,05         | Ne           | 157    | 94           |






## Hloubkoměry s noniem s pevnou patkou



| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|--------|--------------|
| 00510275         | 0 ÷ 150          | 0,02         | 143    | 86           |
| 00510276         | 0 ÷ 150          | 0,05         | 143    | 86           |
| 00510277         | 0 ÷ 200          | 0,02         | 155    | 93           |
| 00510278         | 0 ÷ 200          | 0,05         | 155    | 93           |



## Hloubkoměry s noniem s otočnou patkou



| Katalogové číslo | Měřicí rozsah mm | Rozlišení mm | Cena € | Akční cena € |
|------------------|------------------|--------------|--------|--------------|
| 00510294         | 0 ÷ 250          | 0,05         | 187    | 112          |
| 00510295         | 0 ÷ 500          | 0,02         | 239    | 143          |
| 00510296         | 0 ÷ 500          | 0,05         | 239    | 143          |



## Kalibrační kroužky



221€

00840106

| Katalogové číslo | Název                       | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 00840106         | Kalibrační kroužek, Ø 25 mm | 315       | 221             |
| 00840108         | Kalibrační kroužek, Ø 50 mm | 570       | 399             |
| 00840109         | Kalibrační kroužek, Ø 70 mm | 750       | 525             |

## Dutinoměry VERIBOR light



319€

05710090



01419051


| Katalogové číslo | Název                                | Měřicí rozsah<br>mm | Rozsah použití<br>mm | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 05710090         | Dutinoměr VERIBOR light, 18 ÷ 35 mm  | 1,3                 | 18 ÷ 35              | 455       | 319             |
| 05710091         | Dutinoměr VERIBOR light, 35 ÷ 60 mm  | 1,4                 | 35 ÷ 60              | 415       | 291             |
| 05710092         | Dutinoměr VERIBOR light, 50 ÷ 150 mm | 1,4                 | 50 ÷ 150             | 534       | 374             |
| 05710093         | Dutinoměr VERIBOR light, 18 ÷ 150 mm | 1,3 / 1,4           | 18 ÷ 150             | 829       | 580             |

### Příslušenství

| Katalogové číslo | Název                                                 | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 01419051         | Analogový úchylkoměr, 0,1 mm, 0,001 mm, Ø 62 mm, IP40 | 361       | 253             |



# Zobrazovací jednotky a měřicí snímače



| Katalogové číslo | Název                              | Cena<br>€ | Akční cena<br>€ |
|------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>04430014</b>  | Zobrazovací jednotka TWIN-T20      | 1866      | <b>1493</b>     |
| <b>04430015</b>  | Zobrazovací jednotka TWIN-T40      | 2424      | <b>2182</b>     |
| <b>03210904</b>  | Sonda GT21-I                       | 415       | <b>332</b>      |
| <b>03210924</b>  | Sonda GT22-I                       | 436       | <b>349</b>      |
| <b>02660048</b>  | Držák sondy VDE, Ø 8 mm, L = 28 mm | 165       | <b>132</b>      |

**HOMMEL**  
HERCULES

HHW - Hommel Hercules Werkzeughandel CZ/SK, s.r.o. Novodvorská 803/82 | 142  
00 Praha 4 | +420 261 711 011 [hommel@hommel-hercules.cz](mailto:hommel@hommel-hercules.cz) | [www.hommel-hercules.cz](http://www.hommel-hercules.cz)



Vyhrazujeme si právo změny produktů, především z důvodů technického vylepšení a dalšího vývoje. Všechny ilustrace a technická data jsou tudíž bez záruk. Veškeré uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením.