

HOMMEL
HERCULES



VŠE PRO ELEKTRIKÁŘE

PLATNOST DO ODVOLÁNÍ

WWW.HOMMEL-HERCULES.CZ

Sada VDE šroubováků S/PH, 6dílná



Sada VDE šroubováků, 6 dílů

- 6dílná sada izolovaných šroubováků, profil plochý (SL) a křížový Phillips (PH)
- Obsahuje PH1×80, PH2×100 a ploché 3,0 / 4,0×100 / 5,5×125 / 6,5×150 mm
- Štíhlá konstrukce čepelí (Slim) pro přístup do hloubky
- Izolace do 1000 V, VDE testováno (kus po kuse zkouška 10 000 V)
- Vícesložkové rukojeti, brunýrovaný hrot; v plastovém boxu s průhledným víkem



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Sada VDE šroubováků S/PH, 6dílná	1001500539	1 490,05	59,61

Sada VDE šroubováků



Sada VDE šroubováků PH/PZ, 6 dílů

- 6dílná sada izolovaných šroubováků pro křížové šrouby Phillips (PH) a Pozidriv (PZ)
- Obsahuje PH0, PH1×80, PH2×100, PZ0, PZ1×80, PZ2×100
- Chrom-vanad-molybdenová ocel; štíhlé čepelí (Slim) u větších velikostí
- Izolace do 1000 V, VDE testováno (zkouška 10 000 V)
- Vícesložkové rukojeti, brunýrovaný hrot; v plastovém boxu s průhledným víkem



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
PH/PZ, 6dílná	1001500540	1 412,62	56,50
S/PH/PZ, 6dílná	1001500541	1 458,87	58,36

Sada VDE šroubováků PM/S, 6dílná



Sada VDE šroubováků PlusMinus/plochý, 6 dílů

- 6dílná sada izolovaných šroubováků: ploché a kombinované PlusMinus (Phillips/Pozidrív + drážka)
- Obsahuje ploché 2,5x75 a 4,0x100 mm, PlusMinus PH/S1, PH/S2, PZ/S1x80, PZ/S2x100
- Štíhlé čepele (Slim) pro práci ve stísněném prostoru
- Izolace do 1000 V, VDE testováno (zkouška 10 000 V)
- Vícesložkové rukojeti, brunýrovaný hrot; v plastovém boxu s průhledným víkem



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Sada VDE šroubováků PM/S, 6dílná	1001500542	1 458,87	58,36

Sada izolovaných VDE šroubováků 160 iS/7 ve stojánku



Sada VDE Kraftform Plus, 7 dílů

- 7dílná sada: 6 izolovaných šroubováků se zúženou čepelí + jednopólová zkoušečka napětí
- Profily: plochý, Phillips a PlusMinus, ve stojánku (rack)
- Izolace do 1000 V dle EN 60900:2012, kus po kuse testováno při 10 000 V ve vodní lázni
- Rukojeť Kraftform Plus s tvrdými a měkými zónami pro vysoký přenos kroutícího momentu
- Barevné značení a ražba velikosti pro rychlou orientaci (Tool Finder)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Sada izolovaných VDE šroubováků 160 i...	1001706802	1 467,50	58,70

VDE vyměn. bit AF 2, 5×75 mm pro rukojeť 1052497 201 + 1055526 101-103

Výměnný VDE bit, izolace 1000 V

- Pro práci na živých částech pod napětím
- Plně kalená ocel chrom-vanad, černěný povrch
- Ochranná izolace nastříkaná přímo na bit, integrovaná v přední části čepele
- Vyrobeno dle IEC 60900:2012 (izolace 1000 V)
- Štíhlý tvar pro přístup ke šroubům pod ochranou prstů



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
VDE vyměn. bit AF 2, 5×75 mm pro rukoj...	1052497122	217,28	8,69

VDE držák bitů LiftUp electric 7 ks vč. 6 slimBits plochý/PH

VDE držák bitů LiftUp, 7 ks

- Kovový držák bitů ClicFix s VDE izolací, spolehlivě upíná bity slimBits
- Individuálně testovaná izolace 1000 V AC, certifikát VDE a GS
- Vnitřní zásobník na bity se 6 sloty
- Vícedílná elektrická rukojeť SoftFinish s ochranou proti odkutálení
- Bity slimBits uložené v přihrádkách pro snadný přístup



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
VDE držák bitů LiftUp electric 7 ks vč. 6 s...	1052499101	1 476,07	59,04

Držák bitů WIHA LiftUp s elektrickým zásobníkem, certif. VDE-GS, ClicFix, 6 mm

VDE držák bitů LiftUp s el. zásobníkem

- Kovový držák bitů ClicFix s VDE izolací, spolehlivě upíná bity slimBits
- Individuálně testovaná izolace 1000 V AC, certifikát VDE a GS
- Vnitřní zásobník na bity se 6 sloty
- Vícedílná elektrická rukojeť SoftFinish s ochranou proti odkutálení
- Bity slimBits uložené v přihrádkách pro snadný přístup



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Držák bitů WIHA LiftUp s elektrickým zá...	1052499102	1 476,07	59,04

VDE držák zásobníku bitů PocketMax electric

wiha
Tools that work for you


VDE držák bitů PocketMax do kapsy

- Kompaktní a lehký držák bitů PocketMax do náprsní či kalhotové kapsy
- Zásobník bitů integrovaný v rukojeti, 4 bity slimBits
- Magnetické zavírání zásobníku, magnetický držák pro rychlou výměnu bitů
- Držák i bity slimBits certifikované dle IEC 60900 (izolace 1000 V)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
VDE držák zásobníku bitů PocketMax el...	1052499103	1 231,20	49,25

Nůž na kabely s odizolovačem

ATORN
Leistung braucht Qualität.

Kabelový nůž se sklopnou čepelí

- Sklopná (zavírací) čepel pro řezání a odizolování kabelů
- Délka čepele cca 85 mm, celková délka cca 200 mm
- Integrovaný odizolovač / škrabka drátu
- Dřevěná rukojeť
- Pro kabely všeho druhu



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
sklopná čepel, dřevěná rukojeť	1062095106	125,54	5,02

Odizolovací kleště s okem VDE 160 mm

KNIPEX

Odizolovací kleště VDE 160 mm

- Univerzální odizolovací kleště s otevírací pružinou, délka 160 mm
- Odizoluje vodiče s plastovou/pryžovou izolací do Ø 5,0 mm (cca 10 mm², AWG 8)
- Nastavení průměru rýhovaným šroubem s pojistnou maticí
- Kovaná z nástrojové oceli, olejově kalená, pochromovaná
- Izolace do 1000 V, VDE testováno; s upevňovacím okem (provedení T)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Odizolovací kleště s okem VDE 160 mm	1001500467	929,67	37,18

Odizolovací kleště s nůžkami StriX VDE 180 mm



StriX VDE 180 mm – odizolování i stříhání

- Kombinace odizolovacích kleští a nůžek na kabel v jednom nástroji, délka 180 mm
- Odizoluje vodiče do Ø 5,0 mm (cca 10 mm²); aretace délky 11 a 16 mm
- Nůžky stříhají Cu/Al kabely do Ø 15 mm (5x2,5 mm²)
- Kovaná z nástrojové oceli, vícenásobně kalená; břity indukčně kalené cca 57 HRC
- Izolace do 1000 V, VDE testováno; s upevňovacím okem (provedení T)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Odizolovací kleště s nůžkami StriX VDE 1...	1001500474	1 548,13	61,92

Boční štípací kleště 165 mm



Boční štípací kleště, švédský tvar

- Délka 165 mm, norma DIN 5749
- Z nástrojové oceli, olejově kalené, leštěné
- Indukčně kalená ostří
- Střih: tvrdý drát do 2,0 mm, střední do 2,8 mm
- Máčené PVC rukojeti



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
DIN 5749, potažené rukojeti	1057430105	323,14	12,93

Elektronikové boční štípačky s tvrdokovovými břity 120 mm



Tvrdokovové ostří, elektronika

- Boční štípací kleště pro elektroniku, délka 120 mm, hmotnost 85 g
- Vsazené ostří z tvrdokovu, tvrdost 80–83 HRC pro extrémně tvrdé materiály
- Stříhá měkký drát do Ø2,0 mm, tvrdý do Ø1,0 mm, pružinový/klavírní drát do Ø0,6 mm
- Kovaná speciální nástrojová ocel, zrcadlově leštěná hlava, bezvůlový kloub
- Vícesložkové rukojeti, odpružené pro snadné otevírání




Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
77 02 120 H	1001500335	2 714,79	108,59
77 32 120 H	1001500339	2 950,70	118,03

Lisovací čelisti pro neizolované otevřené konektory



Lisovací čelisti do systémových kleští

- Lisovací vložka pro neizolované otevřené konektory (plochá zástrčka) šířky 2,8 + 4,8 mm
- Rozsah lisování 0,1–2,5 mm² (AWG 26–14)
- Čtyři lisovací profily v jedné vložce, rozměr 50 × 10 mm
- Pro systémové lisovací kleště Knipex (řada 97 43 xx)
- Volitelný polohovač 97 49 94 usnadňuje vedení kontaktu při lisování




Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Lisovací čelisti pro neizolované otevřené...	1001600116	1 941,80	77,67

Lisovací nástroj Multicrimp s rychlovýměnným systémem, 315 mm, 5 ks v zásobníku

Lisovací kleště s rychlovýměnným systémem

- Lisovací kleště Multicrimp, délka 315 mm, 5 výměnných čelistí v zásobníku
- Patentovaný rychlovýměnný systém – výměna čelistí bez dalšího nářadí
- Nastavitelná pojistka dotlaku pro spolehlivé nepájené spoje (s nouzovým odjištěním)
- Nízká ovládací síla díky optimálnímu pákovému převodu, ergonomické dvousložkové rukojeti
- Praktický klip na opasek
- Čelisti: neizolované ploché konektory 0,5–6 mm², izolované konektory 0,5–6 mm², dutinky 0,25–0,6 a 10–25 mm², spojky 0,5–10 mm²




Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Lisovací nástroj Multicrimp s rychlovýmě...	1062158101	6 847,18	273,89

Kombinované kleště 180 mm



Kombinované kleště, leštěné

- Délka 180 mm, norma DIN 5746
- Z nástrojové oceli, olejově kalené, leštěný povrch
- Indukčně kalená ostří pro tvrdý i měkký drát
- Vroubkované úchopové plochy
- Plastové (PVC) rukojeti, hmotnost cca 0,23 kg



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
leštěné, DIN 5746	1056130102	289,87	11,59

Kombinačky s okem VDE 180 mm



VDE 1000 V s okem proti pádu

- Kombinované kleště VDE, délka 180 mm, hmotnost 270 g
- Izolace 1000 V, zkoušeno dle DIN EN 60900 / IEC 60900, tvar dle DIN ISO 5746
- Integrované izolované oko pro upevnění jistění proti pádu (Drop Protection)
- Stříhá středně tvrdý drát Ø3,4 mm, tvrdý drát Ø2,2 mm, měděný kabel do 16 mm²
- Pochromovaná hlava, indukčně kalená ostří cca 60 HRC, vícesložkové rukojeti



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Kombinačky s okem VDE 180 mm	1001500461	832,51	33,30

Špičaté kombinačky s okem VDE 145 mm



VDE 1000 V s okem proti pádu

- Kombinované špičaté kleště VDE, délka 145 mm, hmotnost 155 g
- Izolace 1000 V, zkoušeno dle DIN EN 60900 / IEC 60900, tvar dle DIN ISO 5746
- Integrované izolované oko pro upevnění proti pádu (Drop Protection)
- Stříhá středně tvrdý drát Ø3,0 mm, tvrdý drát Ø2,0 mm, měděný kabel do 16 mm²
- Pochromovaná hlava, indukčně kalená ostří cca 61 HRC, drážka pro držení drobných dílů




Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Špičaté kombinačky s okem VDE 145 mm	1001500463	894,53	35,78

Kulaté kleště 160 mm



Kulaté kleště, leštěné

- Délka 160 mm, norma DIN 5745, rovné provedení
- Z nástrojové oceli, olejově kalené, leštěný povrch
- Kulaté čelisti s vroubkovanými úchopovými plochami
- Pro uchopení, držení a tvarování drobných dílů a drátů



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
leštěné, DIN 5745	1056400102	247,07	9,88

Uchopovací kleště na elektroniku, 145 mm, ploché široké čelisti



Použití

Pro přidržování a ohýbání při přesné montážní práci.

Provedení

- Speciální nástrojová ocel, kovaná a kalená v oleji
- Hladké broušené uchopovací plochy
- Přesně opracované hrany
- Přesný prostrčený kloub
- Dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké rovnoměrné rozevírání

Výhoda

Zrcadlově lesklý povrch s tenkou vrstvou oleje pro ochranu před korozí, nehrozí přerušení obvodu odlupováním částí chromu




Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Uchopovací kleště na elektroniku, 145 m...	1001500012	921,78	36,87

Kulaté kleště, černěné, s plastovými rukojetmi 140 mm



Kulaté čelisti, ohýbání oček

- Kulaté kleště, délka 140 mm, hmotnost 100 g, dle DIN ISO 5745
- Kovaná speciální nástrojová ocel, olejově kalená, černě brunýrovaná s leštěnou hlavou
- Kulaté krátké jemně broušené čelisti, délka čelistí 28 mm, špička 2,5 mm
- Pro ohýbání a uchopení kulatých dílů, ideální pro tvarování drátěných oček
- Rukojeti s plastovým povlakem




Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Kulaté kleště, černěné, s plastovými ruko...	1001500557	361,41	14,45

Sada kleští v pěnové vložce, 4dílná, Basic



Sada 4 ks v pěnové vložce

- Základní sada 4 kleští v pěnové vložce do zásuvky či dílenského vozíku
- Kombinované kleště 03 02 180 (180 mm)
- Ploché kleště s ostřím 26 12 200 (200 mm)
- Silové boční štípací kleště 74 02 180 (180 mm)
- Vodní/sika kleště Cobra 87 01 250 (250 mm)




Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Sada kleští v pěnové vložce, 4dílná, Basic	1001500448	2 752,79	110,11

Sada kleští v pěnové vložce, 4dílná, KFZ



Sada 4 kleští v pěnové vložce

- Sada 4 kleští pro KFZ/dílňu v dvoubarevné pěnové vložce s přesnými výřezy
- Obsahuje: kombinované špičaté kleště 145 mm, silové boční štípací kleště 180 mm a 2x montážní kleště 280 mm
- Rozměr pěnové vložky 335 x 165 x 33 mm pro uložení do dílenského vozíku
- V souladu s REACH (bez SVHC), hmotnost cca 850 g



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Sada kleští v pěnové vložce, 4dílná, KFZ	1001500449	3 000,90	120,04

Zkoušečka napětí 6–48 V AC/DC

GEDORE

Zkoušečka napětí 6–48 V AC/DC

- Rozsah 6–48 V AC/DC s LED indikací stupňů 12 / 24 / 48 V a kontrolou polarity
- Integrovaná propichovací jednotka pro měření na těžko přístupných místech (vozidla Kfz/Nfz)
- Krytí IP40, třída ochrany III, rozměry 145 × 25 × 16 mm
- Zkoušeno dle TÜV/GS, splňuje IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Zkoušečka napětí 6–48 V AC/DC	1001107630	1 304,70	52,19

Dvoupólová zkoušečka napětí s LED displejem

GEDORE

Dvoupólová zkoušečka VDE s LED

- Dvoupólová zkoušečka 12–1000 V AC/DC, LED stupně 12/24/50/120/230/400/690/1000 V
- Zkoušení sledu fází, kontrola polarity, bezdotyková detekce fáze/přerušení vodiče
- Akustická i optická zkouška průchodnosti do 100 kΩ, vibrační alarm a osvětlení měřicího bodu
- Krytí IP65, přepětové kategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Schváleno dle DIN EN 61243-3, VDE 0682-401; napájení 2× 1,5 V AAA (LR03)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Dvoupólová zkoušečka napětí s LED dis...	1001109745	3 329,66	133,19

Fázová zkoušečka

GEDORE

Fázová zkoušečka 105–250 V

- Jednopolová fázová zkoušečka pro sítě 105–250 V s integrovanou doutnavkou a předřadným odporem
- Plochá čepel šířka 3,0 mm, délka čepele 70 mm
- Průhledná rukojeť z odolného plastu s kovovou sponou
- Vyrobeno dle DIN 0680-6 (GEDORE red)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
105–250 V, plochá 3 mm, 135 mm	1001111896	106,49	4,26
220–250 V, plochá 4 mm	1001111897	198,63	7,95

Fázová zkoušečka max. 250 V, plochá 3 mm, 135 mm

GEDORE

Fázová zkoušečka max. 250 V

- Jednopolová fázová zkoušečka max. 250 V s integrovanou doutnavkou a předřadným odporem
- Plochá čepel šířka 3,0 mm, brunýrovaný hrot
- Červená plastová rukojeť s protiskluzem, sponou a otvorem pro zavěšení
- Vyrobeno dle DIN 0680-6 (GEDORE red)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Fázová zkoušečka max. 250 V, plochá 3...	1001111898	114,02	4,56

Jednopolová fázová zkoušečka 247 SB 0,5×3×70 mm

Wera
By 4 750 7203

Jednopolová fázová zkoušečka 247 SB

- Jednopolová fázová zkoušečka do 250 V AC s indikací doutnavkou
- Plochá čepel 0,5 × 3 mm, délka čepele 70 mm
- Rukojeť Kraftform se stabilní sponou a šestihrannou pojistkou proti odkutálení
- Měřicí rozsah cca 150–250 V



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Jednopolová fázová zkoušečka 247 SB...	1001707203	264,71	10,59

Zkoušečka napětí a průchodnosti BENNING DUSPOL expert

 EN
61243-3

 IP
65

Zkoušečka napětí a průchodnosti

- Použití ve všech instalacích i v oblasti OZE; CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Indikace napětí: 12/24/50/120/230/400/690/1000 V AC/DC
- Zkouška průchodnosti (akustická/optická) do 100 kΩ, test sledu fází a polarity (LED)
- Bezdotyková detekce fáze, vibrační alarm v rukojeti, osvětlení měřicího bodu
- Krytí IP65 (prach/stříkající voda), robustní pogumované pouzdro
- Záměrné vybavení proudového chrániče (RCD); napájení 2x AAA; DIN EN 61243-3



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Zkoušečka napětí a průchodnosti BENNI...	1062387201	2 691,02	107,64

Analogová zkoušečka napětí BENNING DUSPOL

 EN
61243-3

 IP
65

Analogová zkoušečka napětí, bez baterií

- Použití ve všech instalacích i v OZE; CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Funguje bez baterií – vždy a všude připravená
- Indikace napětí: 12/24/50/120/230/400/690/1000 V AC/DC
- Test sledu fází (LCD) a polarity (LED), záměrné vybavení RCD
- Vibrační alarm v rukojeti, krytí IP65, robustní pogumované pouzdro
- Testováno dle DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Analogová zkoušečka napětí BENNING...	1062389201	2 148,66	85,95

Digitální zkoušečka napětí BENNING DUSPOL

EN
61243-3IP
65

Digitální zkoušečka napětí TRUE RMS

- Použití ve všech instalacích i v OZE; CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Digitální měření TRUE RMS, indikace 12–1000 V AC/DC
- Měření odporu 0,1–300 kΩ, test diod 0,3–2 V, měření frekvence 1–1000 Hz
- Zkouška průchodnosti do 100 kΩ, test sledu fází a polarity, bezdotyková detekce fáze
- Vibrační alarm, osvětlení měřicího bodu, krytí IP65, pogumované pouzdro
- Napájení 2x AAA; testováno dle DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Digitální zkoušečka napětí BENNING DU...	1062390201	4 001,72	160,07

Dutinky s plastovým límcem



Dutinky s plastovým límcem, 200 ks

- Průřez vodiče 0,50 mm², bílý plastový límeček dle DIN 46228
- Materiál E-Cu (elektrolytická měď), pocínovaný povrch min. 3 μm
- Plastová izolace z polypropylenu, teplotně odolná do 105 °C
- Balení 200 ks
- RoHS a REACH kompatibilní



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
0,50 mm ² , 200 ks	1001500404	63,46	2,54
0,75 mm ² , 200 ks	1001500405	66,34	2,66
1,00 mm ² , 200 ks	1001500406	72,43	2,90

Kabelová oka kruhová izolovaná



Kabelová oka kruhová, izolovaná, 200 ks

- Kruhové izolované kabelové oko, červené
- Průřez vodiče 0,5–1,0 mm² (AWG 22–16)
- Průměr šroubu 3 mm
- Měď, čistě pocínovaný povrch, izolace z nylonu
- Provozní teplota do 105 °C, balení 200 ks



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
kruhové, izolované, červené, 200 ks	1001500372	491,91	19,67
kruhové, izolované, červené	1001500373	540,31	21,61
kruhové, izolované, červené (jiná velikost)	1001500374	570,42	22,82

Sada na stahovací pásy (oddělovací)



Sada na řezání stahovacích pásků

- 2dílná sada v opaskovém pouzdru pro odstraňování kabelových svazků
- Obsahuje kleště Pliers Wrench 86 05 150 S02 s drsnými čelistmi (uchopení a uvolnění hlavy pásku bez přeříznutí)
- Obsahuje precizní elektronické boční štípačí kleště 79 02 125 S1 se zaoblenou hlavou pro řez ve stísněném prostoru
- Štípačky stříhají i tvrdý drát do Ø 0,7 mm
- Hmotnost 345 g, rozměry pouzdra 175 × 73 × 56 mm



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Sada na stahovací pásy (oddělovací)	1001500615	3 512,52	140,50

Brašna na nářadí (2 panely)

ATORN
 Leistung braucht Qualität.

Mobilní organizace, vyjímatelné panely

- Textilní brašna z odolného materiálu (Cordura/nylon) s ramenním popruhem
- 2 jednotlivé vyjímatelné nářadové panely se zásuvnými lištami
- 2 vnější kapsy + 2 vyjímatelné boxy na drobné díly
- Vnitřní přihrádka cca 300 x 100 x 200 mm
- Dodáváno bez nářadí



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
textilní, vyjímatelné panely	1086303101	1 968,76	78,75

Sada kleští na pojistné kroužky, 4 kusy ve svinovacím pásu



Použití

Pro montáž a demontáž vnitřních a vnějších pojistných kroužků.

Provedení

- Chrom-vanadová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Leštěná hlava
- Protiskluzné robustní hroty

Dodávka

Ve svinovacím pouzdru, velikosti: J 1, J 2, A 1, A 2



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Sada kleští na pojistné kroužky, 4 kusy v...	1001500444	1 786,91	71,48

Sada přesných kleští na pojistné kroužky, 4 kusy ve sv. p. J2/J21/A2/A21



Použití

Pro montáž a demontáž vnitřních a vnějších pojistných kroužků.

Provedení

- Chrom-vanadová elektrická ocel, kovaná, kalená v oleji
- Vložené hroty, drát z tažené pružinové oceli
- Tmavě šedé kleště

Výhoda

- Bezpečná práce s vloženými hroty
- Pro velké zatížení i v nepřetržitém provozu, až 10x delší životnost v porovnání s obráběnými hroty

Dodávka

Ve svinovacím pouzdru, velikosti: J 2, J 21, A 2, A 21



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Sada přesných kleští na pojistné kroužky...	1001500445	2 416,50	96,66

Brašna na nářadí Classic Electric 180 mm



Brašna Classic Electric, 23dílná

- Brašna osazená 23 značkovými nástroji, část s izolací VDE dle DIN EN 60900
- Pevná zesílená polyesterová tkanina, čelo vyztužené hliníkovými lištami, pozinkovaná ocelová vana dna
- Poloodklápěcí čelo s nastavitelnými poutky a vnější kapsou na dokumenty
- Vnější rozměry 440 × 270 × 180 mm, vnitřní 420 × 250 × 160 mm
- Nosné držadlo a nastavitelný ramenní popruh, hmotnost cca 7,1 kg



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Brašna na nářadí Classic Electric 180 mm	1001500451	11 280,77	451,23

Brašna na nářadí LightPack 300 mm



Brašna LightPack, prázdná

- Lehká odolná brašna z pevné polyesterové tkaniny, prázdná
- Nástrojová poutka uvnitř, oboustranné otevírání na zip a suchý zip
- Plastová vana dna, ocelové držadlo se softgrip povrchem, ramenní popruh (lze použít i jako opasek)
- Vnější rozměry 480 × 400 × 300 mm
- Hmotnost 2 600 g, nosnost do 20 kg



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Brašna na nářadí LightPack 300 mm	1001508032	4 076,84	163,07

Brašna na nářadí Service 320 mm



Brašna Service, prázdná

- Servisní brašna bez nářadí, celkem 47 úložných míst, objem 25 l
- Vyklápěcí přední kapsa (90°) s 8 kapsami na nářadí, na zadní straně 5 kapes na nářadí a 3 na pera
- Vyjímatelná nástrojová deska s 8 kapsami a 2 řadami elastických poutek
- Vystýlaná vnitřní kapsa na notebook a dokumenty A4 se zipem
- Rozměry 320 × 200 × 340 mm (vnější šířka 440 mm), hmotnost 2 700 g, nosnost 12 kg



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Brašna na nářadí Service 320 mm	1001508033	2 577,11	103,09

Nářaďový kufr ABS


ATORN
 Leistung macht Qualität

Robustní ABS kufr s hliníkovým rámem

- Pevný plast ABS s hliníkovým rámem a kluznými patkami
- Vnější rozměry 470 × 200 × 360 mm
- Víko: panel Con-Pearl, 25 zásuvných slotů + upínací přihrádka
- Krycí deska: 15 slotů + upínací přihrádka 400 mm
- Dělitelné dno; dodáváno bez nářadí



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
470x200x360 mm, hliníkový rám	1086301102	5 153,29	206,13

Kufr na nářadí Robust



Prázdný kufr 34 l, vodotěsný

- Nárazuvzdorný polypropylen, prachotěsný a vodotěsný s tlakovým vyrovnávacím ventilem, teplotní odolnost -30 °C až +80 °C
- Vnější rozměry 419 × 419 × 215 mm, objem 34 l, hmotnost cca 7,1 kg
- Celkem 93 možností uložení: 42 kapes na nářadí a 67 poutek na panelech
- Uzamykatelná spodní vana s individuálním dělením hliníkovými přepážkami
- Max. zatížení 25 kg, dvousložková ergonomická rukojeť, oka pro visací zámeček



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Robust34, 419 mm	1001500544	9 321,05	372,84
Robust23, 370 mm	1001600972	6 749,32	269,97

Kufr na nářadí BIG Twin Move RED, prázdný, 290 mm



Pojízdný prázdný kufr 38 l

- Vnější rozměry 520 × 435 × 290 mm, objem 38 l, hmotnost cca 8,6 kg
- Teleskopická rukojeť a dvě vnější pojezdová kolečka pro snadný transport
- Otevíratelný z jedné i obou stran, víko i spodek nezávisle, samostojný v každé poloze díky aretaci
- Celkem 95 možností uložení, vyjímatelný panel se 13 kapsami a oboustranná středová stěna
- Max. nosnost 30 kg, trojmístný kódový zámek a dva kovové uzávěry



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Kufr na nářadí BIG Twin Move RED, prá...	1001500814	9 383,44	375,34

Box na nářadí RED Electric Set 2, 275 mm, 7dílný



Sada 7 dílů ve voděodolném boxu

- 7dílná sada: kombinované kleště, Alligator přestavitelné kleště, boční štípací kleště, ploché kleště se stranovým stříhem a 3 šroubováky Wera
- Šest nářadí v provedení VDE, izolace zkoušená dle DIN EN/IEC 60900
- Vnější rozměry boxu 327 × 65 × 275 mm, hmotnost cca 1,5 kg
- Nářadí chráněné integrovanou pěnovou vložkou s voštinovou strukturou
- Pevný plastový kufřík odolný proti nárazu



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Box na nářadí RED Electric Set 2, 275 m...	1001600426	3 962,47	158,50

Kufr na nářadí Vision24, 370 mm



Prázdný kufr 24 l, ABS

- Kvalitní ABS, stabilní, nárazuvzdorný a odolný proti poškrábání
- Vnější rozměry 480 × 180 × 370 mm, vnitřní 460 × 170 × 310 mm, objem 24 l
- Spodní vana hl. 60 mm s individuálním dělením a víko se 6 velkými přihrádkami
- Vyjímatelný panel: 15 kapes na spodní straně, 6 kapes a upínací přihrádka na straně víka
- Max. nosnost 20 kg, dva uzamykatelné ocelové uzávěry, ergonomická rukojeť s aretací v 90°



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Kufr na nářadí Vision24, 370 mm	1001600428	6 020,43	240,82

Kufr na nářadí pro fotovoltaiku



Kufr na fotovoltaiku, 3 nástroje

- Nárazuvzdorný plastový kufr s pěnovou vložkou s tvarovanými výřezy pro nářadí a lisovací čelisti
- Obsahuje lisovací kleště 97 43 200 A pro výměnné čelisti s tovární kalibrací lisovacího tlaku
- Dále odizolovací kleště 12 12 11 (1,5–6,0 mm²) a nůžky na kabely 95 16 165 (Ø 15 mm / 50 mm²)
- Vnější rozměry 345 × 80 × 280 mm, hmotnost cca 1,96 kg
- Servisní klíč pro výměnu čelistí součástí (lisovací čelisti se objednávají zvlášť)



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Kufr na nářadí pro fotovoltaiku	1001600868	7 546,33	301,86

Batoh na nářadí PROFI GEDORE

Profi batoh na nářadí

- Pevná polyesterová tkanina, voděodolná, odolná chemikáliím a teplotním výkyvům, s 3M reflexními pruhy
- Rozměry cca 300 × 400 × 120 mm, hmotnost cca 2,3–2,7 kg
- Velkokapacitní s ergonomicky uspořádanými vnitřními i vnějšími kapsami
- Vyztužená záda, polstrované nastavitelné popruhy a horní rukojeť, robustní zipy
- Dynamická nosnost 15 kg, dodáváno bez nářadí



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Batoh na nářadí PROFI	1001109935	3 251,51	130,06

Čelová svítilna LED 100 lm

ATORN
 Lösung through Quality

Čelovka 100 lm, na práci i helmu

- Světelný tok 100 lm, dosvit cca 50 m
- Napájení 3× baterie AAA 1,5 V (součástí)
- 2 přepínatelné světelné režimy, pogumovaný spínač
- Textilní pásek + gumový pásek na helmu
- Tělo z odolného ABS



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
3×AAA, dosvit 50 m	1062195101	394,17	15,77

Čelová LED svítilna 260 lm

GEDORE

Čelová LED svítilna 260 lm

- Světelný výkon 260 lm, 4 stupně jasu (50–260 lm), LED 5 W, dosvit až 49 m
- Lithium-polymerový akumulátor 1 200 mAh, nabíjení přes USB-C (cca 4 h), svícení až 9 h
- Bezdotykové zapínání/vypínání gestem
- Krytí IP54, robustní ABS pouzdro výklonné o 45°
- Elastická hlavová páska, hmotnost 0,11 kg



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
260 lm · akumulátor · USB-C	1001112986	741,44	29,66

Pracovní svítilna LED 1200 lm

 IP
54

ATORN
 Lösung through Quality.

Kompaktní 1200 lm, Li-Ion akumulátor

- Délka 115 mm, světelný tok až 1200 lm, hmotnost cca 147 g
- Akumulátor Li-Ion 2000 mAh, svícení až 12 h
- 4 stupně jasu: 100 / 300 / 600 / 1200 lm (boost)
- Magnety na spodní i zadní straně + klip
- Nabíjení přiloženým kabelem



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
Li-Ion, 4 stupně, magnety	1062186102	905,58	36,22

Mini pracovní svítilna s UV GEDORE

Mini pracovní svítilna s UV

- Přední LED 340 lm + horní LED 140 lm, navíc integrované UV světlo pro hledání netěsností
- Lithium-iontový akumulátor 2 200 mAh, nabíjení přes USB-C
- 2 magnety a nastavitelný klip pro upevnění na pásek nebo do kapsy
- Tři režimy přepínání tří integrovaných světel
- Rozměry 111 × 33 × 28 mm, hmotnost 0,10 kg



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
340 lm + UV · USB-C · magnet	1001112983	690,89	27,64

Kapesní svítilna LED 91 mm

ATORN
 Leistung through Quality

Kapesní LED svítilna z hliníku

- Světelný tok cca 50 lm (1 LED, 0,5 W)
- Délka 91 mm, hliníkové tělo, hmotnost cca 30 g
- Doba svícení cca 4 h, baterie AAA (součásti)
- Odolná proti stříkající vodě
- Odnímatelný klip na klíče, koncový spínač



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
hliník, AAA, klip	1062180201	233,63	9,35

Mini pracovní svítilna 300 lm **GEDORE**

Mini pracovní svítilna 300 lm

- LED s nastavením 100 lm / 300 lm a dočasným boostem až 500 lm
- Lithium-iontový akumulátor 600 mAh, nabíjení přes USB-C (cca 2,5 h)
- 2 magnety a klip pro upevnění na pásek nebo do kapsy, práce bez rukou
- Odolnost proti nárazu IK07
- Kompaktní rozměry 89 × 21 × 12 mm, hmotnost 0,09 kg



Označení (ISO)	Objednací číslo	Cena Kč / ks	Cena EUR / ks
100/300 lm (boost 500) · USB-C	1001112988	644,64	25,79

MULTIFUNKČNÍ
VÝDEJNÍ
AUTOMATY



ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKO

HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.

Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | E-mail: hommel@hommel-hercules.cz | www.hhw.cz

U objednávky v celkové hodnotě nad 3 500 Kč / 140 EUR je doprava zdarma po České a Slovenské republice. Vyloučeny jsou těžké, objemné a/nebo těžko zabalitelné výrobky. Pro objednávky pod 3 500 Kč / 140 EUR účtujeme poplatek 210 Kč / 9 EUR za dopravu. Pro všechny objednávky platí naše Všeobecné dodací a platební podmínky. Vyhraujeme si právo na faktické a tiskové chyby. K dispozici do vyprodání zásob.

S NÁMI VŠECHNY
KONTROLKY SVÍTÍ
ZELENĚ